

# เตียนไทย ไม้ดอกสวย



เตียนดอกขาว

ชื่นฉ่ำไปทั่วหล้า หลังจากก่อสันตokuumaเยือน ป่าเขียวสดใส ดอกไม้พลิบาน สีสันสดใส เราไปดูพรรรณไม้ป่าของไทยกุ่มหนึ่ง ที่เรียกว่า ตันเตียน เป็นพวงอยู่สัก เริ่มงอกเมื่อฝนตกครั้งแรก แล้วเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีเชือดแข็งข้นกับเวลา เริ่งรับออกดอกคล่องถูกฟัน แล้วสร้างผล ติดเม็ด เมื่อสร้างเชื้อเพ่าพันธุ์เสร็จแล้ว ตันก็เที่ยวตากไปหลังจากหมดถูกฟัน เรียกว่า “งอกเร็ว โตเร็ว สวยเร็ว ตายเร็ว”


เมื่อกล่าวถึง ตันเตียน คนไทย หัวไป ก็จะนึกถึงตันไม้ล้มลุก ที่เป็น พุ่มเล็กๆ มีดอกสีม่วงแดงหรือสีเหลือง และมีผลรูปปรี คล้ายลูกรักน้ำ หากบีบผลให้ลั่น จะแตกพวยอวบหักด้านดีดเม็ดสีดำเล็กๆ กระเด็นไปได้ไกล เด็กๆ หลายคน สนุกสนานกับการบีบผลเทียนเล่น หากผลยังไม่แก่ เปลือกผลจะมีสีเขียวเมื่อเป็นแล้วก็จะไม่แตก แต่หากบีบผลให้ลั่น ก็จะแตกได้ง่าย ส่วนผลที่แก่ต่ามธรรมชาติ จะมีสีขาวใส ผลจะแตกและดีดเม็ดให้กระเด็นไปได้ไกล นับเป็นวิธีการกระจาด เมล็ดพันธุ์อย่างหนึ่งของพืช เพื่อให้ต้นลูกไปขึ้นห่างจากต้นแม่ จะได้ไม่มาเยี่ยงน้ำ

เมื่อถ่ายทอดความงาม ใจได้เจริญเติบโต สืบท่อผ่านพันธุ์ไปได้อีก คนไทยส่วนใหญ่ จะมีประสบการณ์ ได้สัมผัส ได้คุยกับตันเตียนเชิงพบรเห็นได้ทั่วเมืองไทย โดยเฉพาะในช่วงถูกฟัน แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่า ตันเตียนที่กล่าวถึงนี้ ไม่ได้เป็นพรรรณไม้พื้นเมืองดั้งเดิมของไทย แต่เป็นพรรรณไม้ที่แพร่เข้ามายังต่างประเทศ เช่นมาเลเซีย มาเจริญเติบโต งอกงาม แพร่กระจายไปทั่วเมืองไทย จนคนส่วนใหญ่คิดว่า เป็นพรรรณไม้พื้นเมืองของไทย เรียกชื่อกันว่า เทียนไทย เทียนสวน หรือเทียนบ้าน (*Impatiens balsamina* L.)

แต่ที่กำลังกล่าวถึงนี้ เป็นเทียนพื้นเมืองที่มีอยู่ตามป่าทั่วเมืองไทย ตั้งนั้นหากท่านเดินทางไปในถิ่นต่างๆ ทั่วเมืองไทย ในช่วงกลางถูกฟัน ท่านก็จะได้พบกับตันเตียนออกดอกสวยงาม คงส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นตันเตียนเหมือนๆ กัน แต่เชื่อเถอะครับ ว่านักพฤกษาศาสตร์ที่จำแนกพรรณไม้หรือนักสำรวจพรรณไม้ ได้ศึกษารายละเอียดแล้วจำแนกส่วนที่ไม่เหมือนกัน ลงความเห็นกันว่า ตันเตียนในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันเป็นหลาภยชนิด มากกว่า ๑๐๐ ชนิด

เราไปเที่ยวชมตันเตียนสวยงาม แต่ละชนิดในบางจังหวัดกันดีไหมครับ การจะเดินทางไปชมตันเตียนให้สวยงามขอแนะนำให้ใช้พาหนะเดินทางที่เป็นรถยนต์จะเหมาะสมที่สุด สามารถวางแผนและเดินทางต่อได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ส่วนท่านที่จะไปโดยรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟ ก็สามารถไปได้ แต่มีความสะดวกน้อยลง และต้องเสียเวลาในการต่อรถอยู่บ่อยๆ แต่หากท่านอยากระยะไปโดยเรือ ไปทางน้ำขอแนะนำว่า น้ำจะเลือกไปชุมชนอย่างอื่น จะเหมาะสมกว่า เพราะตันเตียนชื่อน้ำอยู่ในป่า ส่วนท่านที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน ก็ขอให้ใช้เวลากันนิดหน่อย เนื่องจากต้องน้ำหนัก ก่อนเดินทาง

เราเริ่มไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรี ก่อน เมื่อเลี้ยวตัวเมืองออกไป ไม่ว่าจะไปทางอำเภอไทรโยค หรือว่าแยกไปทางเชื่อมศรีนคินทร์ อุทยานถ้ำธารลด เมื่อเดินชั้นไปบนเขาทินปูน ที่โล่งๆ มีแสงแดดส่องถึงพื้น ก็จะเห็นตันเตียนกาญจน์ (*Impatiens kanburiensis* T.Shimizu) สูง ๕๐-๑๐๐ ซม. ออกดอกสีม่วง เมื่อเดินทางต่อไปยังอำเภอไทรโยค ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ชั้นไปบนเขาทินปูน ก็จะพบกับตันเตียนดอกขาว (*Impatiens parishii* Hook.f.) ที่มีลำต้นอ่อนอ้วน สูง



เกี่ยวนกองพากูบี

“

ไปยังอำเภอทองพากูบี  
ก็จะพบกับ เกี่ยวนกองพากูบี  
ที่มีดอกแพ่บานสีม่วงสดใส  
คล้ายกับดอกแพลงพวย

”



เกี่ยนไตรบุญ



เกี่ยนแพลงคล้าย



เกี่ยนเป่า

๒๐-๓๐ ซม. ออกดอกสีเหลืองเข้มเป็น  
เงาวา มีความโดดเด่น สวายงามน่ารัก  
ไปอีกแบบหนึ่ง

ถ้าจะหาดูในภาคใต้กันบ้าง ไม่ว่า  
ท่านจะใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ที่ไป  
ทางจังหวัดนครปฐม หรือใช้เส้นทางถนน  
พระรามที่ ๒ ที่ไปทางจังหวัดสมุทรสาคร  
ก็จะไปบรรจบกันที่ อำเภอปากท่อ จังหวัด  
ราชบุรี และที่บริเวณนี้เอง มีเนินเขาหินปูน  
เตี้ยๆ ที่มีต้น เทียนป่า (*Impatiens calcicola Craib*) เป็นต้นสูง ๑๐-๔๐ ซม.  
ไม่ค่อยแตกกิ่ง จึงมีทรงพุ่มโปร่ง ออกดอก  
สีม่วงอ่อนๆ เมื่อไปถึงอุทยานแห่งชาติ  
เขามาร้อยยอดในเขตอำเภอสามร้อยยอด  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเดินเท้าเข้าไป  
ยังถ้ำพระyanนครตลอดเส้นทาง จะได้พบ  
กับต้น เทียนพิน (*Impatiens putii Craib*)  
มีความสูง ๒๐-๔๐ ซม. ออกดอกสะพรั่ง<sup>๙</sup>  
ตลอด ๒ ชั่งทาง ต้อนรับนักท่องเที่ยว  
ด้วยกลีบดอกสีม่วงสดใส เล่นเอ่า  
นักท่องเที่ยวหลายกลุ่มต้องหยุดถ่ายรูป<sup>๑๐</sup>  
เก็บความงดงามไว้เป็นที่ระลึกกลับ<sup>๑๑</sup>  
ไปบ้าน แต่ถ้าต้องการรูปภาพที่มีความ  
ละเอียด คมชัด ก็ต้องตั้งขาตั้งกล้อง<sup>๑๒</sup>  
แล้วถ่ายกันอย่างพิถีพิถัน ถึงจะได้ภาพ  
เนียบสมใจ

ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี<sup>๑๓</sup>  
ขึ้นไปตามเทือกเขาหินปูน ท่านจะ<sup>๑๔</sup>  
ได้พบเห็นเทียนอีกชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า<sup>๑๕</sup>  
เทียนไทย (*Impatiens siamensis*  
T.Shimizu) ที่มีความสูง ๒๐-๓๐ ซม.  
ออกดอกสีม่วง เป็นดอกคู่อ่อนช้างเล็ก  
เมื่อตอกบานมีขนาดเล่นผ่านศูนย์กลาง  
ของดอก ๑.๕-๒ ซม. เทียนไทยนี้<sup>๑๖</sup>  
นอกจากจะพบได้ในบริเวณนี้แล้ว ยัง<sup>๑๗</sup>  
พบได้ที่จังหวัดกาญจนบุรี เทuthี่เรียก  
เทียนชนิดนี้ว่า เทียนไทย เนื่องจาก  
ชาวญี่ปุ่นมาสำรวจพบครั้งแรกที่จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี จึงตั้งชื่อให้เป็น *siamensis*  
เพื่อให้เป็นเกียรติสำหรับประเทศไทย

เมื่อไปป่าตัววันออก ในอำเภอ<sup>๑๘</sup>  
โปงน้ำร้อน อำเภอสอยดาว และที่นี่ก็  
จะมียอดเขาที่สูงที่สุดในภาคตะวันออก  
คือสูงถึง ๑,๖๗๐ เมตร อยู่ในเขตรักษา<sup>๑๙</sup>  
พันธุ์สัตว์ป่าเชาสอยดาว เป็นบริเวณ<sup>๒๐</sup>  
ของป่าดิบชื้นที่มีความชื้นสูง มีน้ำตก

มีสำราหรับที่มีน้ำไหลตลอดปี เรายสามารถเดินชม เทียนสอยดาว (*Impatiens subaequalis* Craib) ได้ตั้งแต่เชิงเขาไปจนถึงกีบถึงยอดเขา โดยเฉพาะตามบริเวณที่โล่ง จะเห็นต้นเทียนสอยดาวชื่นอยู่เป็นแปลงใหญ่ ออกดอกสีม่วงแดงสดใส โดยเฉพาะตามหน้าผา จะเป็นบานดอกบานล้อลม สะบัดไปมา โดยเด่นสดใส นับเป็นสีสันแห่งป่าในยามนี้ได้อย่างดี

คราวนี้ เดินทางขึ้นอีสาน (มีส่วนวันล้อเล่นกันว่า สระบุรีเลี้ยวขวา) ไปภาคตะวันออกเนียงเหนือกันบ้าง จะไปยังจังหวัดเลย ที่มีเทียนสวยงามหลักหลาวยชนิดให้เราได้ชมกัน ในเขตวัดราษฎร์ป่าภูหลวง เมื่อได้ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ จะถึงระดับความสูง ๑,๗๐๐ เมตร ก็จะถึงยอดภูหลวง ที่ระดับความสูงขนาดนี้ จะมีต้นเทียนที่ชอบอากาศหนาวเย็นชนิดนี้งชื่นอยู่ มีชื่อว่า เทียนภูหลวง (*Impatiens phuluangensis* T.Shimizu) ออกดอกสีม่วงเข้มสวยงาม บานล้อลมหนาวอย่างไม่สะทกสะท้าน หากท่านออกไปชมในช่วงเช้าตรู่ จะเห็นหยดน้ำค้างหยดเล็กๆ เก้าอยู่บนกลีบดอกและบนใบ เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงอากาศเริ่มอุ่นขึ้น น้ำค้างหายเล็กๆ จะใหมารวมเป็นหยดใหญ่ ห้อยอยู่ตาม

ขอบกลีบและปลายใบ เป็นหยดน้ำใส่บริสุทธิ์ เมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ จะเห็นเป็นประกายดาว เป็นแฉกสวยงามและคงจะประทับใจอย่างล้นเหลือ หากมี “คุ้ม” หรือ “คุ้กาย” ไปด้วย

ส่วนที่จังหวัดสระบุรี ถ้าเลี้ยวซ้ายไปได้ ๑ กิโลเมตร ก็จะพบกับสามแยกพุแค ซึ่งถ้าตรงไปก็จะไปยังจังหวัดพะบุรี แต่เราเลี้ยวขวาพุกฤษศาสตร์พุแคไปได้เล็กน้อย ก็จะเข้าเขตตำบลหนองกระลาน จังหวัดสระบุรี ที่มีการระเบิดหิน มีโรงงานบดหินอยู่เต็มไปหมด บนเขาหินปูนเล็กๆ แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับ เทียนจรัญ (*Impatiens charanii* T.Shimizu) ที่มีดอกสีม่วงแดงหรือสีชมพูเข้ม กลางดอกมีแม่ต้มสีเหลืองสดใสไปอีกแบบหนึ่ง เทียนจรัญนี้ สามารถพับได้อีกในเขตอำเภอเมืองและอำเภอพัฒนาโนนคุม จังหวัดพะบุรี

สำหรับในภาคเหนือที่มีดอยสูงฯ เทียนเมฆ ขนาดที่มีโขมอกเคลือบคลอ ยอดดอยอยู่ในช่วงเข้าและเย็น หล่าย่านอย่างจะขึ้นไปได้ยอดดอย ขึ้นไปจะญล่มหนาว เพื่อความสะใจ ประทับใจ กับชีวิต สามารถไปได้ที่ดอยเชียงดาว ได้ไปที่ยอดดอย ที่เรียกว่า ดอยหลวง เชียงดาว ที่มียอดดอยสูงถึง ๒,๑๙๐ เมตร ก็จะได้พบกับเทียนสวยงามหลักหลาวยชนิดเช่น เทียนนกแก้ว (*Impatiens psittacina* Hook.f.) ที่มีดอกฐานร่วงคล้ายนกแก้ว



เกียนบุกหลวง



เกียนบุกหลวง ออกรอก  
สีบ่วงเข้มสวยงาม บานคือลมหนาว  
อย่างไม่ลักษณะก้าน



และช่างเป็นนกแก้วที่มีความสวยงามมาก มีสีชมพูสดใส ขนาดนกแก้วจักริจยังอิจฉา เทียนนกแก้วนี้สามารถเรียกให้นกท่องเที่ยวไว้ดูกันได้ทุกคน และหล่ายคนก็ต้องมนต์เสน่ห์ หลงใหลไปกับความงามอันสดใส จนต้องถ่ายภาพเก็บไปเป็นที่ระลึกในการมาเยือนดอยเชียงดาว ที่ตั้งบริเวณใกล้ยอดดอยยังมี เทียนนกแก้วເฝືກ เป็นชนิดเดียว กับเทียนนกแก้ว แต่มีสีขาวหมวดหั้งดอกนับได้ว่าสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง

หากท่านเดินต่อระดับขึ้นไปจนถึงยอดดอยหลวงเชียงดาว ก็จะได้พบกับเทียนอีกชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า เหยือเลียงผา หรือเทียนนางcarrie (*Impatiens kerriae* Craib) เป็นเทียนที่อยู่บนที่สูง มีลำต้นอวบอ้วน แข็งแรง ทนทาน ยืนหยัดปะทะลมหนาวอยู่บนยอดดอยได้อย่างสมศักดิ์ศรี

เนื่องจากเทียนแต่ละชนิดบานในช่วงกลางฤดูฝน ท่านที่เดินทางไปดู ก็จะต้องเตรียมชุดกันฝนไปด้วย มีฉะนั้นจะเปียกปอน หนาวสัน มีอาการเป็นไข้หวัดได้ และจะต้องระมัดระวังในการเดินทางด้วย เพราะหน้าฝนถนนมันลื่น เดียวจะลื่นหลกล้ม หรือลื่นตกเข้าไปขอให้เดินทางกันไปช้าๆ ด้วยความระมัดระวัง ดูไปที่ละชนิด เดียวเกิดอะไรขึ้นในปีนี้ เอาไว้กางกลางฤดูฝนปีหน้า ค่อยไปดูใหม่ ก็ยังได้



เกียนนกแก้ว