


การบังคับ

๗๖


ให้ส้ม

ออกดอก



ธาตุอาหารเสริมทางใบ

แมกนีเซียม	Mg	2.4%	แมงกานีส	Mn	1.5%
เหล็ก	Fe	1.5%	ทองแดง	Co	0.03%
สังกะสี	Zn	0.5%	โคบอลต์	Mo	0.03%
โบรอน	B	0.3%	โมลิบดีนัม		



ในการผลิตสั้้มเพื่อการค้ำนนั้น สิ่งสำคัญที่จะทำให้ชาวสวนประสบความสำเร็จในอาชีพการทำสวนสั้้มนั้น นอกจากการทำให้สั้้มมีผลผลิตสูงแล้ว การทำให้สามารถเก็บได้ในช่วงที่ตลาดมีความต้องการสูงและมีราคาแพง จะทำให้ชาวสวนมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ การที่จะทำให้สั้้มตกในช่วงสั้้มแพงนั้น ไม่ใช่เป็นความหวังลม ๆ แล้ง ๆ แต่มีเทคนิคที่จะบังคับให้สั้้มออกดอกและได้ผลผลิตแก่ทันช่วงเทศกาลนั้น ๆ ได้พอดี โดยมีหลักการในการดูแลรักษาและบังคับการให้น้ำ ดังนี้ คือ ชั้นแรกต้องกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้ผลสั้้มแก่ จากนั้น นับย้อนหลังไปประมาณ 10 เดือน แล้วจึงทำการรดน้ำนานประมาณ 15-20 วัน ซึ่งสั้้มจะแสดงอาการขาดน้ำ โดยใบสั้้มจะเริ่มห่อเข้าหากัน หากระยะที่รดน้ำนี้ ต้นสั้้มเขียวหวานมีการแตกใบอ่อน ควรฉีดปุ๋ยสูตร 0-52-34 (เพื่อเร่งให้ใบแก่เพราะการรดน้ำในสภาพที่ต้นมีใบอ่อนนั้น รากสั้้มจะต้องทำงานหนักในการที่จะดูดน้ำมาเลี้ยงใบอ่อนที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ระบบรากเสียและต้นโทรมมาก) 1 เดือนก่อนก็ก้่น้ำให้ฉีด นูตราสเปรย์ 2-3 ครั้ง อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (หรือ 1 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปี๊บ) เพื่อ

เร่งให้ต้นสั้้มสะสมอาหารให้สมบูรณ์เต็มที่ เพื่อการออกดอกที่สมบูรณ์ หลังจากที่ดินสั้้มแสดงอาการขาดน้ำแล้ว ก็ทำการขึ้นน้ำโดยปล่อยน้ำเข้าท่วมแปลงจนถึงโคนต้นนานประมาณ 10-12 ชั่วโมง จึงลดน้ำลงเท่าระดับน้ำตามปกติก่อนที่จะทำการรดน้ำ จากนั้นใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 แก่ต้นสั้้มที่มีสภาพใบแก่แล้ว จึงรดน้ำตามปกติให้ชุ่มพอดี หลังจากนั้นประมาณ 7 วันสั้้มก็จะเริ่มผลิดอก จากระยะออกดอกจนถึงระยะดอกเริ่มบานและติดผล ต้องใช้เวลาประมาณ 30 วัน

ช่วงนี้ให้ฉีดพ่นยาป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ และโรครา โดยใช้มาลาเพช 83 หรือ มาลาไอออน 1000 อี ผสมกับ ออกเทน 25% คูปริออกซ์ ควรผสมไตรตัน ซีเอส-7 ลงไปด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ประสิทธิภาพของยาดีขึ้น หลังจากติดผลประมาณ 1 เดือนผลสั้้มจะมีขนาดเท่าหัวแม่มือ ต้องบำรุงให้ผลมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ โดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หลังจากนั้นเมื่อผลสั้้มมีอายุประมาณ 4 เดือน อันเป็นช่วงที่ผลมีการเจริญเติบโตน้อยลง แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในผล ควรให้ปุ๋ยสูตรที่มีตัวท้ายสูง หรือ ธาตุที่มีโบแตสเซียมสูง



บุตราสเปร์ย์

Zn 17 1/2 - Mn 4 - Cu 4

ผลตก ข้าวเหนียว ใบเขียวเข้ม

บุตราสเปร์ย์ แร่ธาตุอาหารเสริมทางใบ 3 ชนิด ในรูปผงชนิดพิเศษ (SPRAY-DRY) ช่วยรักษาอาการขาดธาตุอาหาร เช่น โรคใบแก่ของส้ม




เสริมสร้างให้พืชสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถ



ผลิตดอกออกผลได้มากขึ้น รวมทั้งออกฤทธิ์ ป้องกัน และกำจัดโรคพืช ได้หลายชนิด


LEFFINGWELL UNIROYAL CHEMICAL



เกษตรกรชั้นนำ กับ ไตรตัน ซีเอส-7



คุณวิวัฒน์ อัครกัตตะ
(ไร้ดาวประกาย) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
“สวนผมใช้แต่ไตรตันเท่านั้น”



คุณสมบูรณ์ แจ่มวาที ประธานชมรมชาวสวนผลไม้ กะทิง จ.จันทบุรี
“สวนผมใหญ่ มีดียวมาก จึงต้องใช้แต่ไตรตัน”



คุณวิวัฒน์ วิภูธรสานต์ รองประธานชมรมชาวสวนผลไม้ กะทิง จ.จันทบุรี
“ตอนแรก คิดว่าแพงค่านวดูแล แต่คุ้มกว่าอย่างอื่น”



คุณแสง สายพานิช อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
“ไตรตัน ช่วยแพร่กระจายยาให้ทั่วต้นดี”



คุณสอิ่ง (ป้าดี) เพิ่มปิติ เขาลูกช้าง จ.จันทบุรี
“ยังต้องใช้ไตรตันอีกนาน”



คุณกมล โพธิ์พานิช อ.ขลุง จ.จันทบุรี
“มีดียวหน้าฝนสบายใจ เพราะใช้ไตรตัน”



คุณเมียด ชาวสวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
“มีดียวฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง เชื้อรา ฮอร์โมน ผมผสมไตรตันทุกครั้ง”



คุณสิทธา พฤชากิจ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
“โอ๊ย! ไตรตัน มันแน่นนอนอยู่แล้ว”



คุณสุภาพ โภคสุทธิ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
“ผมใช้ไตรตันมานานหลายปีแล้ว”



คุณวสันต์ แก้วพุ่ม สามพราน จ.นครปฐม
“ไตรตัน ซีเอส-7 จำเป็นมากนะครับ สวนผมผมใช้ทุกครั้งที่มีดียวยา”



คุณสินชัย น้อยพิทักษ์ คลองใหม่ จ.นครปฐม
“ผมใช้ทั้งสวนกล้วยไม้และมะม่วงเลยครับ ใช้ไตรตัน ซีเอส-7 น้อย แต่จับติดใบได้เยี่ยมจริง ๆ”



คุณมังกร แดงกลับ จันทบุรี
“ประสิทธิภาพเยี่ยมจริง ๆ ใช้แล้วไม่มีคำว่า ผิดหวัง เลยครับ”



เช่น ปุยสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17+2 และพร้อมกับฉีดนูตรา-
ฟอส ซูเปอร์-เคโดยผสม นูตราสเปรย์ และยูนิเลท ลงไปด้วย
เป็นครั้งคราวจะช่วยให้ผลส้มมีคุณภาพดี มีความหวานเพิ่มขึ้น
ก่อนเก็บเกี่ยวผลส้มประมาณ 10 วัน หยุดการให้น้ำเพื่อให้ส้มมี
คุณภาพเนื้อ และรสชาติดี โดยเนื้อส้มจะแข็งพอเหมาะไม่ฉ่ำน้ำ
มีรสชาติเข้มข้น และยังสามารถเก็บไว้ได้นานกว่าวิธีการที่ไม่
หยุดน้ำในช่วงนี้

เมื่อทำตามขั้นตอนต่าง ๆ นี้ ท่านก็จะสามารถผลิตส้ม
ให้มีผลดกและมีราคาสูงตามต้องการ

ด้วยความปรารถนาดีจาก



ฝ่ายเกษตร



รพ.ช. **ซิลลิค** (กรุงเทพฯ) จำกัด

ล้ ญ ฎ ก ษ ณ์ แ ท ่ ง ค ุ ณ ภา พ แ ละ บ ธิ ก า ธิ