



ชื่อสามัญ Philodendron Pink Princess  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Philodendron erubescens  
วงศ์ Araceae



เป็นไม้เลื้อย (ภาพจากเน็ต)



รากลำต้นแคบ



ต้นกล้า อายุ 3-5 เดือน

ดอก มีสีแดงเข้ม มีกลิ่นหอม

การปลูกและดูแล

พิโลเดนดรอน พิงค์ปริ้นเซส

ปลูกต่อต้น ด้วยฟาร์มในที่สุด

**ป่าเดียวกัน...**ฉบับนี้ขอพลิกโฉมจาก "ป่าเป็นไม้"  
ประดับแสงสว่างบ้าน...ถึงแม้ว่าไม่ใช่ประตูหน้าที่นี่  
ถ้ากำกับได้ให้เต็มยูไนไทย แต่ก็เป็นตัวรับแสงแดด  
ในเมืองไทยได้เป็นอย่างดี และก็กลูกเป็นที่แพร่หลาย จน  
กลมกลืนไปทั่วสีเมืองเขียว ต้องขอบคุณความสามารถของโมโนโคติที่  
ทำให้คัดแยกคุณค่าของต้นไม้ จนเป็นปืนไฟของช่องไฟประดับ  
ไฟฟ้าอากาศ ยิ่งเป็นไม้ตัดง่ายเข้า กระเบื้องลึกไปตามๆ กัน

เส้นท่ออยู่ที่ใบสีเข้มๆ และลีกเขียวเข้มสวยงาม ใบใหม่  
จะออกงามสีเข้มๆ แต่เมื่อโตขึ้นใบสีเข้มๆ ก็ล้ำเหลืองค่อยๆ  
กลมเป็นใบเขียว ในเชิงจัดชุมๆ หรือคร่ำเที่ยวคร่อมๆ ก็  
เป็นได้ ราคานิตลาดตอนนี้ขายบ่อบนขายก้ามและหีบเดียว ถ้า  
มีซึมพูดดันอย่า ก็ไม่แพงนัก แต่ถ้าไม่เป็นสีเข้มๆ หรือภาพ  
ราคาก็จะสูงกว่าเดิม

# พิโลเดนดรอน พิงค์ปริ้นเซส

## เสน่ห์ไม่ไปถ่ายเมฆพู

ลักษณะทางพฤกษาลักษณะ

พิโลเดนดรอน พิงค์ปริ้นเซส เป็นไม้เลื้อยในวงศ์บอน  
Araceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Philodendron erubescens*  
เป็นสายพันธุ์จากป่าฝนเขตตropical ในอนุทวีปอินเดียใต้ บราซิลและคุนძาน

และ พิโลเดนดรอน ตัวนี้เป็นกลุ่มพืชของ *P. erubescens*  
กับ *Philodendron* สายพันธุ์อื่นอีกที่หนึ่ง

คำตั้ง มีสีแดง

ใน เชิงเขาทั่วไป บาน 10-40 เศนติเมตร ใบอ่อน มีสี

**ป** าเดียวกัน...ฉบับนี้ขอพลิกโฉมจากไม้ป่าเป็นไม้ประดับและสวนอยู่บ้าน...ถึงแม้ว่าไม้ประดับเหล่านี้ต้นกำเนิดไม่ได้ยูนไนเต็ดในไทย แต่ก็ปรับตัวรับแสงแดดในเมืองไทยได้เป็นอย่างดี และก็กลูกเป็นที่แพร่หลาย จนกลอกลืนไปทั่วทุกมุมบ้านเรือน ต้องขอบคุณสถานการณ์โควิดที่ทำให้คนแหหันคุณค่าของต้นไม้ จนเป็นปีที่หอบขอไม้ประดับไม้ฟอกอากาศ ยิ่งเป็นไม้ต่างด้วยแล้ว กระแสลูกไม้ตามๆ กัน เสนอที่อยู่ที่ใบสีชมพู และลักษณะสวยงาม ในใหม่จะออกมาเมืองสีชมพู แต่เดี๋ยวโศ๊วนใบสีชมพุเหล่านี้จะอยู่ๆ กลอยเป็นใบเทียน ใบเขียวจดหมาย หรือคริสตัลชมพู เป็นได้ ราคานิ่งลดต้อนรับเข้าบ้านไปขายกันเลยแลกที่เดียว ถ้ามีเมฆพุ่นดันยา ก็ไม่ลงทะเบียน แต่ถ้าไม้เป็นสีชมพู หรืออาฟาราจะจะสูงทันทีเลย



ดอก (ภาพจากเน็ต)

# พาเดินสวน พิงค์ปรีบีชลด เงนห์ไม้ใบลายเซมพู

ลักษณะทางพฤกษาณตร์


พิโลเดนดรอน พิงค์ปรีบีชลด เมินไนแอร์บูติโนว์บอน

Araceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Philodendron erubescens* เป็นสายพันธุ์จากป่าฝนเขตร้อนในเอเชียใต้ ถิ่นกำเนิดอยู่ในโคลัมเบีย *Philodendron* มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ Phileo แปลว่า “รัก” และ Dendron แปลว่า “ต้นไม้” ส่วน *erubescens* เป็นคำคุณศัพท์เฉพาะ หมายถึง “หน้าแดง”

และ พิโลเดนดรอน ตัวนี้เป็นกลุ่มพมของ *P. erubescens* กับ *Philodendron* สายพันธุ์นี้ยังคงกีฬาที่หนึ่ง

ลำต้น ฝรั่งแดง

ใบ เป็นรูปหัวใจ ยาว 10-40 เซนติเมตร ใบอ่อน มีลักษณะออกใหม่ลีข化 จนถึงลีข化เสร็จเกือบตัด มีจุดสีชมพูสดใส หรือรอยด่างสีชมพูอ่อน ใบสามารถตีบได้ถาวรสูง 9 นิ้ว และกว้าง 5 นิ้ว



หน้าใบชัดๆ



ต้นกล้า อายุ 3-4 เดือน

ดอก มีสีแดงเข้ม ไว้

การปลูกและดูแล

พิโลเดนดรอน พิงค์ปรีบีชลด ด้วยฟาร์มใบเสี้ยว ถ่ายพืช แสงส่องรำไร ปูในกระถางทึบประดับบาก

เครื่องปลูก การเมะวัน โดยเฉลี่ยหน้าใหม่ทุกๆ ชั่วโมงครัว (1 ส่วน) เครื่องปลูกปอย เพาะเม็ด หรือหิน perlite ให้กับดินที่

沃ทีระทำให้ได้น้ำ

1. ให้กับวีโน่จุ๊กที่นำไปให้โดยน้ำด้วยตาก ให้กับดินและดินต้น ภายนอกติดและดูดซึมน้ำ ถ้าเอาไปปูในที่ที่แสงแดดอัตราการล้างคราฟท์ในแสงอาทิตย์

2. ให้น้ำแบบบ่อยๆ เครื่องปลูก รักษาที่น้ำอยู่ อาจจำเป็นต้องหอกโดย

3. สเปรย์ปุ๋ยสูตร 13-13-13 10-20 เม็ด สำหรับการ



ต้นลำต้นแคง

หลังใบเส้นในแคง

ต้นอ่อนในขวด



ต้นกล้า อายุ 3-5 เดือน

ต้นกล้าอนุบาลครบ 1 เดือน

ต้นเนื้อเยื่อมีรากพร้อมปลูก

ดอไม่แคง เชื้ม มีกลิ่นหอม ยาวถึง 15 เซนติเมตร

### การปลูกและรักษา

พีโลเดนดรอน พิงค์เวินเชส เป็นพืชในไฟฟ์เกิร์ลส์ ปูรุก ด้วยฟอร์มใบที่สวยงาม ตูมและร่าย แต่มีอาการต่ำๆ เช่น แห้งแล้งและร่วงร้าว ปูรุกออกบานให้ดีกว่าพิงค์เวินเชส แต่ต้องดูแลอย่างระมัดระวัง

### การขยายพันธุ์ : เทคนิคปลดเดือ

ตอนนี้ได้รู้ว่า ต่างก็ให้ความสนใจเทคโนโลยีนั้น ซึ่งมีน้ำคือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แล้ว เทคโนโลยีนี้สามารถเพิ่มจำนวนได้ อย่างมาก และ พีโลเดนดรอน พิงค์เวินเชส ต้นน้ำคือ ซึ่งฟูดีทุกต้น ลายจะไม่หักบานเสียด้วยไปแต่ละใบ มันมีเสน่ห์และน่าดูน่าจดจำ เวลาได้ลุ้นไปใหม่กว่าจะรีซิมพูแบบไหน

ผู้เขียนเป็นวิทยากรสอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพิช จึงมีโอกาสให้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ดังกับเชิงบวกพอดี การ แสงอาทิตย์ น้ำ แม้กระทั่งน้ำดัก ก็ไม่ประดับ สวนใหญ่มาจากการ ลูกค้าที่มาให้เงินทั้งนั้น นอกจากการห่วงใยท่านนี้ที่สร้างมาแล้วขาดไม่ได้หัวใจที่พักผ่อน ...

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า ถ้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะลดลง แต่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะลดลงมาก และน้ำจะหายใจได้ด้วย ลมหายใจ มนต์สูตรเพียงครั้งเดียวจะหายใจได้ ผลต่อการดูแลหรือไม่ดูแลของต้นไม้ อนาคตหนึ่งจากนี้จะรีบูร์น พิช ไว้เจ็บต่อๆ ไป จะลงตัวเรื่องความดีงามและไม่ดีงาม ของต้นไม้...

เจ้าพีโลเดนดรอนสีชมพูตัวนี้... ผู้เขียนได้ลองฟังจากชาต แล้วได้ทดลองเพิ่มจำนวนหรือขยายในสูตรอาหารที่ได้ลองหลายสูตร และพบว่าเพิ่มจำนวน หรือแตกยอดได้ อย่างดีเมื่อในอาหารของลุง Murashike & Skoog หรือสูตรอาหาร MS น่อง เพียงแต่เพิ่มน้ำหนึ้นเพิ่ง 2 กรัม คือ Auxin และ Cytokinin เท่านั้น ยังคงลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อฉันรุ่งอาหาร และในกระบวนการเพาะชำจะไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ แต่ต้องมีพีโลเดนดรอนและสายยางก็ได้...

การนำอาหารลูกค้าที่มีภารกิจเข้ากัน เพื่อธรรมชาติของพีโลเดนดรอนนี้น้ำเยื่อ แค่น้ำที่มีวิชาการเพาะเลี้ยง ในขาวมานานน้ำในกระถางแล้วรู้ว่ามีออก ปูรุกในวัสดุปูรุก อาจเป็นพิษ/molster หรือรุ่งน้ำพรว้างลับแค่น้ำ ก็พอ แล้วก็คลุมฐาน ยังไงเป็นแบบศึกษาการอนุบาลและน้ำ

ตอนนี้น้ำเยื่อพิชที่เพาะเลี้ยงน้ำเยื่อพิชเดนดรอน พิงค์เวินเชส และน้ำที่น้ำเยื่ออยู่อย่างน้ำให้คุณลอกกันน้ำเยื่อ ด้วยความที่เลี้ยงง่าย และยังเป็นที่ต้องการของตลาด และยังไงได้แก่ ก้าว ราคาต้นกล้าก็ไม่แพงมากันักสำหรับเมืองใหม่

ฉบับ

ฉบับ

พีโลเดนดรอน *P. erubescens*

พิช

พานิชเมธ ไม่อ่อน มีสี



ต้นกล้า อายุ 3-5 เดือน



ต้นกล้าอ่อนุบาลครบ 1 เดือน



ต้นเนื้อยื่อมีรากพร้อมปลูก

ดอก มีลีเดงชั่ว ฝักลินหอม ยาวถึง 15 เซนติเมตร

#### การปลูกและดูแลรักษา

พีโอลิดเครื่อง พิงค์บีนชัส เป็นพืชในวงศ์มิโซนิยม ปลูกด้วยฟอร์มใบที่สวยงาม ใบเลี้ยง แคนธิออกส์ต์ แสงส่องไว้ ปลูกบนหินให้เลือยก้าดี หรือจะปลูกในกระถางตั้งประดับบ้านก็ได้

เตรียมปลูก การเมะพัวลักษ์ (3 ส่วน แท็บกากอน 2-3 วัน โดยเปลี่ยนหน้าใหม่ทุกวัน) ผลักกับดินร่วนเท็ง (1 ส่วน) ชูมนย์พัว (1 ส่วน) ควรใส่ดินไม่น้ำหนักจะต้องเปลี่ยนเครื่องปลูกบ่อย เพราะไม่มีธาตุอาหารจากดิน ใช้ดินแมดเด็ค หรือหิน perlite โรยหนาๆ ก็ได้

#### วิธีการให้น้ำต้นพิงค์บีนชัส

1. ให้น้ำໄ่ในครุฑ์มีเม็ดหินอ่อนหักกระทำให้มีเส้นเดด แต่ไม่ให้เป็นโคนเดดโดยตรง เพราะใบสีชมพูมีคลื่อไฟล์ส์อย่างกว่าใบปกติ และดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีกว่าก้าร์บีนิ耶รา ถ้าใบปะวงไม่ทิ้งน้ำอยู่ พิชเกิลล์สร้างลีคลอร์ฟิลล์เพื่อเพิ่มอัตราการรับประทาน

2. ให้น้ำแบบสเปรย์ ตอนหัววันละ 1 ครั้ง คือถังเกต เครื่องปลูก ถ่ายเข้าขวดยูไนต์อ่องให้น้ำเพิ่ม ถ้าไม่สามารถนำไปจะจะเน่าได้ หากโดยไม่ทราบ ในจังหวัดที่ห้าดี

3. สเปรย์ปุ๋ยสูตรร่วงใบลงจากปลูกไปลักษณะนี้ หรือใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-13 (ปุ๋ยอโสโน) ทุกๆ 2 เดือน ประมาณ 10-20 เม็ด สำหรับกระถาง 4-6 นิ้ว



เจ้าพีโอลิดเครื่องสีชมพูตัวนี้.. ผู้เขียนได้ลองฟอกจาก้า ขาว และได้ทดลองเพิ่มจำนวนหรือขยายในสูตรอาหารที่ได้ลองหลายสูตร และพบว่าใช้เพิ่มจำนวนหรือแยกต่อได้อย่างดีเยี่ยม ในการทดลอง Murashike & Skoog หรือสูตรอาหาร MS น่อง เพียงแต่เพิ่มของโน่นทั้ง 2 กลุ่ม คือ Auxin และ Cytokinin ท้าไปปอย่างลงตัวอย่างลงตัวอย่างหนัก ทางน้ำ ทางน้ำ และในการสร้างรากแทบทุบไม่ใช้อาร์โนนขอไร้เลย น้องพิงค์บีนชัสแสนสวัสดิ์เกิดراك้าได้...

การนำออกปลูกก็ไม่ยากอีกเช่นกัน เพราะธรรมชาติของพีโอลิดเครื่องเป็นไม้เลื้อย แค่นำต้นที่รากจากการแทะเลี้ยงในขาดมาเท่านั้นในจะลงมั่งแล้วลักษณะน้ำออก ปลูกในรักบูลีก้า อาจเป็นพืชมีลักษณะพิเศษมากว่าลักษณะเดิม ก็พอ แล้วก็คุณดูบุบ บันนี่เป็นเบสิกของการอนุรักษ์และยัง

ต้องถือว่าปลูกแล้วเป็นต้นที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพีโอลิดเครื่อง พิงค์บีนชัส และนำต้นนี้เนื้อยื่มมาขายให้ออนุบาลหักกีเรียะ ด้วยความที่เลี้ยงง่าย และยังเป็นต้นที่ต้องการของตลาด และยังไประดับไปได้ ราคาน้ำหักกีเรียะแพงมากหักกีเรียะหักมือใหม่ ที่จะหักไว้หักมือ ถักลั่วไม่รอดดีมีคอกหักแม่บูบุกหลัว ก็มี ลองค้นหาจากก้าลีดู แต่ถ้าสนใจลองพิงค์บีนช์ชี้ชัยน์ คงต้องรอคิดค่า.. ลองเอียงไว้ประดับสวนสักต้น แล้วก็งานจะหลงรักเจ้าหนูริชช์มู...

พนักกันใหม่บันหัว...สวัสดี...



#### เอกสารข้างต้น

Philodendron 'Pink Princess' บทความที่มา:  
เว็บไซต์ missouribotanicalgarden

<https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=269192&isprofile=1&basic=Philodendron%20Pink%20Princess%27>