

ข้อมูล : "ประทีป กุณาศล"

การตัดแต่งกิ่ง

ช่วยลดต้นทุนการผลิต



การตัดแต่งกิ่งอยู่ในเคลื่อนต่อ กว่า 4-10 ตา



การตัดแต่งทรงพุ่มของไม้ผลแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน บางชนิดเราเลี้ยงทรงตัวขดกลาง เช่น มังคุด ทุเรียน ขนุน มะขาม บางชนิดเราเลี้ยงทรงพุ่มให้เป็นต้น เช่น ลั่น คำไย ลิ้นจี่ เงาะ ฟรัง ละมุด ไม้ผลที่เป็นเดา เช่น อุ่น จะมีการตัดแยกกิ่งออกไป การไว้กิ่งจะต้องพิจารณาว่ากิ่งที่เจริญออกใบจะต้องได้รับแสงแดดเพียงพอ ใบแต่ละใบที่เกิดขึ้นต้องมีประสิทธิภาพในการปรุงอาหารมากที่สุด ต้องมองไว้ก่อนไปตัดซึ่งเวลาการอกรดออกติดผลแล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้สะดวก



การตัดแต่งกิ่งไม้ผลนั้นมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ช่วยให้ออกดอกออกติดผลสม่ำเสมอ ผลโตได้คุณภาพ จำนวนผลไม่มากหรือน้อยเกินไป ต้นเตี้ยเก็บเกี่ยวได้สะดวก การพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทำได้ทั่วถึงและประหยัด สามารถนำเครื่องจักรเข้าบัญชีติงงานในสวนได้ง่ายขึ้น จึงเป็นที่แน่นอนว่าต้นทุนของผลผลิตต่อ กิโลกรัมจะต้องลดลง

การตัดแต่งกิ่งไม้ผลนั้นจะต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น กรรไกร เลื่อยตัดคมและ溯刀 การใช้อุปกรณ์ด้องดูความเหมาะสม กิ่งที่มีขนาดใหญ่เกินไปต้องใช้เลื่อยตัดบางท่านใช้กรรไกรตัดกิ่งที่มีขนาดใหญ่ เมื่อตัดครั้งเดียวไม่ขาดก็มักจะหมุนกรรไกรไปรอบ ๆ กิ่งซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะจะทำให้ผลข้ามเรื่องโรดเข้าทำลายได้ง่าย บางท่านใช้กรรไกรตัดกิ่งไม่กิ่งใหญ่ ๆ จนเกินกำลัง

ຜລທີ່ຕາມມາຄົວເສັນເອັນທີ່ແບນອັກເສບ
ຫຼືອເອັນທີ່ມີອັກເສບຊຶ່ງເຈັບປວດຖາຽນ
ມາກແລະນານວັນກວ່າຈະຫຍາ ບາງຮາຍ
ຕ້ອງໄປຫາມອເພື່ອຄືດຍາ ຕ້ອງເຈັບຕ້ວ
ຫຼັສອງອືກ ການໃຊ້ກຣາໂກຕັດກິ່ງໄມ້ຕັດ
ຕັດຕຽງ ຈຸ່ອຢ່ານິດຈະທຳໄຫ້ກຣາໂກ
ເສີຍເຮົາ


ວິທີຕັດກິ່ງຕ້ອງຕັດໄຫ້ຫຼືດໂຄນກິ່ງຍ່າ
ເຫຼືອຕອກິ່ງໄວ້ ການຕັດແຕ່ງກິ່ງໄຫຼູ່ໂດຍ
ໃຊ້ເລື່ອຍຕັດນ້ຳຫາກທ່ານແຮມຕັດຈາກບັນລົງ
ສ່າງຜລທີ່ເກີດຕາມມາຄົວເກີດການອືກຂາດ
ຂອງກິ່ງດ້ານລ່າງ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອປັບກັນການ
ອືກຂາດຂອງກິ່ງຈຶ່ງທີ່ຕັດເລື່ອຍຈາກລ່າງຂຶ້ນ
ບັນ ບຣິວັນທີ່ທ່າງຈາກໂຄນກິ່ງປະມານ
30 ເຊັນດີເມຕຣ ຕ່ອຈາກນັ້ນເລື່ອຍດ້ານ
ບັນລົງລ່າງໃຫ້ທ່າງຈາກຮອຍເດີມໄປອືກ 5
ເຊັນດີເມຕຣ ເລື່ອຍລືກລົງມາຈັນກິ່ງຫັກ
ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລື່ອຍຕອກິ່ງອອກໂດຍເລື່ອຍໃຫ້
ຫຼືດລໍາດັນ ແຜລທີ່ເກີດຈາກການເລື່ອຍຄັ້ງ
ທີ່ 3 ຈະເຮັບແລ້ວໄມ້ອືກຂາດ ສໍາຫັບ
ຮອຍແຜລທີ່ເກີດຂຶ້ນຄວ່າໃຫ້ປູ້ແಡງຫຼືອືສີ
ຫຼືສາຮັບປັບກັນກຳຈັດເຊື້ອຮາຫາເພື່ອ
ປັບກັນໂຄເຂົ້າທ່າລາຍ

ການຕັດແຕ່ງທຽງພຸ່ມ

ການຕັດແຕ່ງທຽງພຸ່ມຂອງໄໝັ້ມຜລ
ແຕ່ລະຫົນດີໄໝໜີອັນກັນ ບາງຂົນດີ
ເຮົາເລື່ອງທຽງພຸ່ມໄໝໜີຍອດກລາງ ເປັນ
ນັ້ນຄຸດ ຖຸເຮົານ ບໍ່ນຸ່ນ ນະບານ ບາງ
ຂົນດີເຮົາເລື່ອງທຽງພຸ່ມໃຫ້ເປັນພຸ່ມເຕື່ອ
ເປັນ ສັນ ລໍາໄຍ ລື້ນຈີ ເງຈະ ຜົ່ງ
ລະມຸດ ໄໝັ້ມຜລທີ່ເປັນເດົາເປັນ ອຸ່ນ ຈະ

ມີການເລື່ອງເດົາແຕກຕ່າງອອກໄປ ການ
ໄວ້ກິ່ງຈະຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າກິ່ງທີ່ເຊີຍ
ອອກໄປຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບແສງແຄບເຕັມທີ່
ໃນແຕ່ລະໃນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕ້ອງມີປະສິກົດ-
ກາພໃນການປຽບງວາຫາມາກທີ່ສຸດ ຮວມ
ທັງຕ້ອງມອງໄກລໄປລົງໜ່ວງເວລາການ
ອອກໂອກຕິດຜລແລ້ວສາມາດເກີນເກື່ອງ
ໄດ້ສະគັກ

ການຕັດແຕ່ງກິ່ງໃນຮະຍະຕີດ້ອງເລືອກ
ຕັດເຊີພະກິ່ງທີ່ກຳນົມແຄບກັບລໍາດັນອອກ
ກິ່ງທີ່ໄນ້ໄດ້ຮັບແສງແຄບຫຼືອິ່ງທີ່ອູ່ໃນ
ທຽງພຸ່ມກິ່ງເຫັນນີ້ໃນທີ່ປຽບງວາຫາມໄດ້ມັກ
ຈະນ້ອຍກວ່າອາຫານທີ່ນຳໄປໃຫ້ເສີຍອືກ ພມ
ຂອງເຮົາກິ່ງປະເທດນີ້ວ່າກິ່ງຂາດຖາຽນ



ຮູປແສດງການຕັດແຕ່ງກິ່ງໄມ້ຜລ

ຈະຕ້ອງຕັດອອກໃຫ້ທັນ
ກິ່ງທີ່ຖືກໂຄແມລັງເຫັນ
ຕ້ອງຖືກຕັດແຕ່ງອອກ ເປັນ ເພື່ອ
ໄມ້ໄລ້ລຸກລາມຕ້ອງໄປ

ການຕັດແຕ່ງກິ່ງເພື່ອນັ້ນ
ອອກດອກຕິດຜລດີຂຶ້ນ

ຟມຂອຍກຕ້ວຍໆຢ່າງວິວກາ
ກິ່ງໄມ້ຜລບາງຂົນມາເລົ່າຮູ່ກັນຫຼາ
1. ອຸ່ນ ເປັນພົ່ງທີ່ຄົ້ນຫຼາ
ຈຶ່ງຈະໄຫ້ດອກຜລດີ ມາກໃຫ້ກັນ
ແມດອກຈະອອກໄດ້ເອງຄານຮາ
ຕາມ ແຕ່ມີຈຳນວນນັ້ນຍື່ນຫຼາ



การตัดแต่งกิ่งอุ่นเหลือตอกกิ่งไว้ 4-10 ตา

เมตรให้เด็ดยอดอีกรังส์เพื่อให้แตกกิ่งออกไปทางด้านข้าง ทำดังนี้จะได้อุ่นเจริญเต็มทั้งตัวซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ปี อุ่นพันธุ์ไว้มาลากาก็พร้อมที่จะออกดอกติดผลได้ ทั้งนี้จะต้องทำการตัดแต่งกิ่ง หากไม่ตัดแต่งกิ่งก็จะไม่ออกผล แต่ยังคงเจริญเติบโตต่อไป เราจะสังเกตพบว่าในการเด็คออกแต่ละครั้งที่ผ่านมา เมื่อตากหางแตกกิ่งแบบออกนานาทิ่งมีชื่อ叫做เกิดขึ้นด้วย มือดอกเหล่านี้สามารถเลี้ยงไว้จนสุกรับประทานได้


การตัดแต่งกิ่งอุ่นเพื่อบังคับให้

และช้อที่ได้มักมีขนาดเล็ก

อุ่นที่นิยมปลูกในบ้านเรามีได้แก่ ไชโย์มาลากา คาร์ดินัล เคียวไฮตัน รูปแบบการตัดแต่งของแต่ละชนิดนี้เหมือนกัน บางพันธุ์ไว้ตอกกิ่ง 4-5 เช่น คาร์ดินัลไว้ตอกกิ่งเพียง 3-4 กิ่งเทียบพอ ในที่นี้จะยกตัวอย่างการตัดกิ่งอุ่นพันธุ์ไว้มาลากาที่มีมากกว่าพันธุ์อื่น

อุ่นพันธุ์ไว้มาลากาเมื่อปลูกลงได้ 1 เดือนต้องเริ่มต้นปลิดกิ่งเล็กๆ ที่เกิดจากด้ามข้างออกเพื่อให้ริบูทางส่วนยอด พยายามเลี้ยงให้ตั้งตรงโดยผูกตอกกันไม่รวกที่เป็นหลักยืด เมื่อเกาอุ่นสูงถึงค้างคูณประมาณ 160 เซนติเมตรจึงปล่อยยอดเพื่อบังคับให้แตกด้ามข้าง 1 ตาสุดท้าย อุ่นจะแตกกิ่งออกไปทางด้านข้าง 2-3 กิ่ง กิ่งแบบเหล่านี้จะริบูอยู่บนต้นค้าง เมื่อยาวประมาณ 1

รูปแสดงวิธีการตัดแต่งกิ่งโดยพิจารณาตามแห่งและขนาดของต้น





ການຕັດແຜ່ດົງກິ່ງຊຸ່ນເຫຼືອຄອງກິ່ງໄວ 4-10 ຕາ

ອອກດອກ ວິທີຕັດໄຫ້ຕັດກິ່ງແຂນງທີ່ມີອາຍຸ 3-5 ເດືອນ ກິ່ງແຂນງແລ້ວນີ້ມີເຈົ້າຢູ່ເຕີມທີ່ສີ້ອອງເປັນເລືອກກິ່ງຈະເປັນຈາກສີເຂົ້າວ່າອ່ອນແບັນສິນ້າຕາລ ດັກທີ່ອຸ່ຽນມາຂອງໃນກິ່ງ 4-10 ມີລັກຂະໂນໂປນແຕ່ງດີ່ງ ໄທເລືອກຕັດໂຄຍໄວ້ຫວຼອກິ່ງ ມີຈຳນວນດາເຫຼືອຍຸ່ງ 4-10 ຕາ ການຈະຕັດຕອກິ່ງໄທ້ສັນຫຼວຍໄວ້ພິຈາລະນາທີ່ສີ້ອອງເປັນເລືອກດັກກິ່ງທີ່ມີສີເຂົ້າວ່ອນໄທໄວ້ຫວຼອກິ່ງຍາວສ່ວນກິ່ງທີ່ມີສິນ້າຕາລໄທ້ໄວ້ຫວຼອກິ່ງສັນ ຮວມດີ່ງຈະຕັດພິຈາລະນາຮານາຂອງທາ ຂໜາດຂອງກິ່ງ ແລະດໍາແນ່ນຂອງກິ່ງທີ່ອຸ່ຽນນັ້ນດ້ວຍເພຣະບາງກິ່ງເວົາຕັດແຕ່ງເທື່ອໄທ້ເກີດກິ່ງໃໝ່ໄທ້ຄຣອບຄລຸມເຕີມດັກ ທາກ

ໄຟໄລ້ມີກິ່ຈະໄດ້ກິ່ງທີ່ໄຫ້ມີໃນຄວາຕ່ອໄປ ດາກທີ່ອຸ່ຽນປາຍສຸດຄວາຍຸ່ດ້ານນີ້ ທີ່ໄດ້ກິ່ງທີ່ໄຫ້ມີກິ່ຈະທ້ອຍລົງ ການຕັດກິ່ງ ຕ້ອງໄທ້ອືດຕາສ່ວນປາຍ ແລະຕັດໃນແນວຕຽງ ເມື່ອຕັດແຕ່ງກິ່ງເສົ່ງແລ້ວຕ້ອງປິລີ ໃນອອກໄຫ້ໜົມ ກໍາກຳຈັດເຖາໄທ້ເຂົ້າທີ່ອີກຄຣັງທີ່

ທັງຈາກຕັດແຕ່ງກິ່ງໄດ້ 5-10 ວັນ ດາກທີ່ອຸ່ຽນສ່ວນປາຍຂອງກິ່ງຈະແທກກິ່ງແຂນງອອກມາ ນາງຄາອາຈນີ 3 ກິ່ງ ພອກ ກິ່ງບາງອັນຈະແທກທາທີ່ປາຍກິ່ງ 2-3 ຕາ ໃນອຸ່ຽນໃນຍຸໂປນບາງພັນຮູ້ສາມາລາໄວ້ຫວຼອກິ່ງໄດ້ຍາວມາກ ເຫັນຈະປ່ອຍໄຫ້ແທກກິ່ງ

ແຂນງໄລ້ມາກິ່ງ 10 ກິ່ງຫຼັກນີ້ແລ້ວ ກິ່ນີ້ແຕ່ໃນປັນເຮົາໄນ້ເຫັນໄວ້ຫວຼອກິ່ງທີ່ແຂງແຮງແລະມີຂໍອ້ານາດໃຫຍ່ທີ່ກ່າວສ່ວນກິ່ງເລີກ ၅ ທີ່ໂຮກິ່ງທີ່ອຸ່ອນແລ້ວ ອູ່ໃນຕໍ່ານໍານັ່ງທີ່ໄມ້ເຫັນສິນໃຫ້ເອກ ທັງຈາກດອກບານທີ່ຄົດຮູ້ຈີ່ ຈຶ່ງກຳກຳໄຟແມົກິ່ຈັດໄທ້ເປັນຮະເບົນ ມູກກິ່ງແຂນງໄຫ້ຕົດກັບລວມທີ່ໃຫຍ່ ຈັດໄທ້ເຄົາອຸ່ນກະຈາຍໄທ້ກ່າວຄັນໄ້ໃນປຽງອາຫານໄດ້ຍ່າງມີປະລິຫຼາດ ແລະສະຄວກໃນກາຮູ້ແລກວັນຊາທ່ອໄໝ

2. ການຕັດແຕ່ງກິ່ງມະວ່ານ

ມະວ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບກາຫຼັກ ກິ່ງທຸກປີ ຕັດແຕ່ງກິ່ງຄຣັງແຮກໜັງທີ່ໂຄຍກ່າວໄປຈະຕັດແຕ່ງກິ່ງໃນຕື່ອແມ່ນ ພຸ່ມກາຄມ ຈຶ່ງຈະຕ້ອງຮັບຕັດແຕ່ງ ເສົ່ງໂຄຍເວົາ ຈຶ່ງຈະເປັນຕ້ອງຈັງແພມ ມາຫຼວຍຕັດ ແຕ່ກົມັກຈະເກີດປັບປຸງກາ ໄນຄຸ້ມແຍກັບການຕັດແຕ່ງກິ່ງຈຳອາກໄຟ ມະວ່ານທີ່ກ່າວຮັກເສີຍຫາຍໄດ້ ເກັກຕັ້ງນີ້ຄຣັນ ໄທໃຊ້ສີ່ພັນກະປົວພົມ ມູກກັບປາຍໄມ້ທີ່ມີກະເຄື່ອນນັ້ນທີ່ ຫັວພ່ານໄປຍັງຈຸດທີ່ຕ້ອງການຕັດ ສາມາຄົມໄດ້ຮັບເວົາ ຈາກນີ້ ຄົນຈານແຂ້າກຳກຳຈັດແຕ່ງກິ່ງຫຼືໄຟໝາຍທີ່ພ່ານໄວ້

ວິທີການຕັດແຕ່ງກິ່ງມະວ່ານ ຕັດແຕ່ງກິ່ງທີ່ອຸ່ກ່າວໃນກວ່າງຫຼຸມ ທີ່ໄຣຄົມນອງ ກິ່ງທີ່ກ່າວມູນຄົມນອງ ສ້າລູ້ພູ້ພັດທີ່ໂອດກ່າວອອນ ເປັນປົອ ໃຫ້ນອົງໄວ້ກ່າວມູນຄົມນອງ



การตัดแต่งกิ่งมะม่วง

จะมีว่างออกดอกออกผลตี ปกติ
ตัดแต่งกิ่งจะมีว่างออกประมาณ
สองเดือนต่อองทรงพุ่ม แต่ถ้าห่าน
ใช้สารพาราโคลนิวทรานโซลร่วมกับ
ในสูตร 0-52-34 เพื่อบังคับ
ว่างออกออกฤทธิ์ออกดอกออก
หากน้ำ การตัดแต่งกิ่งต้องตัด
มากขึ้นเป็น 70-80 เปอร์เซ็นต์

จะมีร่องรอยที่บ่งชี้ว่าเป็นการลักขโมย ไม่ใช่การซื้อขายปกติ แต่จะมีร่องรอยที่บ่งชี้ว่าเป็นการลักขโมย ไม่ใช่การซื้อขายปกติ

ໃບ ໄນເກີດຜລຜລິດ ໃນກາວະເສດຖະກິຈ
ຕົກຕ່າງຍ່າງນີ້ ພມມີຂໍອຄືດວ່າໃຊ້ທາງ
ສາຍກລາງ ລດການໃຊ້ສາຣເຄມີ່ລຶງໃໝ່ມາກ
ໃຊ້ວິທີກາຣຕັດແຕ່ກິ່ງແບບປານກລາງກາຣ
ອອກດອກຕິດຜລກີຈະອູ່ໃນເກລີ່ຫ້ໃຊ້ໄດ້
ຄຮັບ

3. การตัดแต่งกิ่งลิ้นจี่ สามารถใช้วิธีเดียวกับมะม่วงได้ และจะต้องรับตัดแต่งกิ่งทันทีเมื่อเก็บผลเสร็จ เรียกว่าคนงานที่เก็บเกี่ยวต้นอ่อนในต้นที่เก็บผลแล้วก็จะต้องรับตัดแต่งกิ่งทันที ลิ้นจี่ที่มีการใช้ปุ๋ยทางใบเพื่อส่งเสริมการออกดอกเป็นปุ๋ยสูตร 0-52-34 การตัดแต่งกิ่งสามารถตัดออกได้ถึง 80%

4. การตัดแต่งกิงช์ชมพู่ ปัจจุบัน
การตัดแต่งกิงช์ชมพู่นิยมทำกันมากขึ้น
วิธีการตัดแต่งกิงใช้แบบเดียวกับมะม่วง
เพียงแต่พยายามตัดยอดให้เต็ยลง ทำ
ให้สะลอกในการห่อผลและเก็บเกี่ยว
ผ่านมีรูปการตัดแต่งกิงช์ชมพู่ที่ปลูกทาง
ตอนใต้ของประเทศไทยให้วันมาให้ท่าน
ได้ชมด้วย ชาวใต้หวังจะตัดแต่งกิง
ช์ชมพู่ในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วง
ปลายฤดูหนาวของเข้า ชาวใต้หวัง
ตัดแต่งกิงช์ชมพู่ตอนกรีน และใช้
เทคนิคการควบคุมน้ำและปุ๋ย จึง
สามารถบังคับให้ชมพู่ออกดอกออกติด
ผลออกฤทธิ์ ทำให้ขายผลได้ราคาดี
ถึงกิโลกรัมละ 100 บาท จะว่าไปแล้ว
ชมพู่เพิ่รของเรานี้เก็บขายต้นฤทธิ์
ราคาที่สูงมากเกินกิโลกรัมละ 100
บาทจะด้วยช้ำไป สมว่าเราน่าลอง

นำวิธีตัดแต่งกิ่งขมู๋ของไทรหัวน้ำ
ปรับใช้กับขมู๋น้ำแร่ดูบ้าง

การตัดแต่งกิ่งแบบไกร่นนั้น
สามารถใช้ได้ผลดีกับไม้ผลบางชนิด
เช่น น้อยหน่า สำหรับพุทรานั้นยัง
กว่าไกร่น น่าจะเรียกว่าตัดเหลือแต่
ตอ เราก็ควรใช้วิธีตัดแต่งกิ่งพุตราภันอีก
พิชหนึ่ง

5. การตัดแต่งกิ่งพุตรา พุตรา
ที่ปลูกเป็นการค้ามี พันธุ์เรียัญของ
บอมเบย์ แอปเปิล เจดี้ทอง แหล่ง
ปลูกพุตราที่สำคัญได้แก่ จ.สมุทรสา-
คร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ
พุตราเป็นไม้ผลที่ค่อนข้างทนต่ออุณ
หุ่มการปลูกพุตราให้ได้ผลดีต้องทราบ

วิธีการตัดแต่งกิ่งที่ถูกต้อง

พุตราปีแรกต้องเลี้ยงกิ่ง 2 กิ่ง
โดยจัดรูปทรงให้เป็นรูปตัว V ใช้ไม้
รากปักยึดให้แน่น การทำค้างรูปตัว V
จะทำให้เก็บเกี่ยวสะเด็กดูแลรักษาง่าย
เมื่อพุตราอายุ 3 ปีขึ้นไปจะปรับรูป
ทรงให้เป็นพุ่มกลมหรือคงรูปตัว V
ไว้เหมือนเดิมก็ได้

การตัดแต่งกิ่งจะเริ่มในราว
เดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเก็บผลรุ่นสุด
ท้ายหมวดแล้ว ครั้งแรกตัดแต่งกิ่ง
ใหญ่ ๆ ออกให้เหลือตอ กิ่งไว้ 3-4 กิ่ง
โดยตัดให้เหลือตอยาว 1 เมตร นำ
กิ่งที่ตัดออกไปทำลายทิ้งอกสวน จาก
นั้นจึงใช้เลือยคม ๆ ตัดให้เหลือตอ


กิ่งยาวเพียง 20 เซนติเมตร

เมื่อตัดแต่งกิ่งพุตราจนเหลือ
ตอ มองไปในสวนแล้วดูเดินทางไป
นี้ต้องพรวนดินแล้วตากไว้จนดิน
ทุกท่านคงจะทราบดีว่า เมื่อ
เมษายนนั้นจัดเพียงได้ ตากดิน
ครึ่งเดือนนึงก็สุราจะยังนี้ต้องระบะ
ออกจากห้องร่องสวนแล้วลอกเมล็ด
บนหลังร่อง พุตราจะได้ปุยอ่อน
จากเลนในห้องร่องนี้เอง

เลนที่ลอกขึ้นโดยแนวโน้ม
แห้ง ช่วงที่ต้องให้ปุยคอกและ
พร้อมทั้งรดน้ำ พุตราจะแห้งแล้ง^{จะ}
จากตอกกิ่งที่เหลือไว้ ยอดใหม่
ออกมีหลายกิ่ง ควรเลือกกิ่งที่แข็ง
ไว้ รวมทั้งพิจารณาถึงทิศทาง
ทรงพุ่มกิ่งที่อ่าวจะมีแขนงหน้อย
ติดผลก็จะน้อยตามไปด้วย ลักษณะ
ควรตัดออก กิ่งที่เกิดใกล้ ๆ ช่ำ
ของตอกกิ่งควรปลิดออก เพราะ
เหล่านี้เมื่อถูกลมพัดแรง ๆ จะ



การตัดแต่งกิ่งขมู๋ในไทรหัวน้ำ



การตัดแต่งทรงพุ่มพุตราเป็นรูปตัว V

จากที่ผู้ได้ยกตัวอย่างการตัดกิ่งไม้ผลแต่ละชนิดมาันนั้น จะเห็นว่าความแตกต่างกันบ้าง ไม้ผลชนิดออกดอกออกติดผลที่ปลายกิ่งแก่ มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ มะปราง

การตัดแต่งกิ่งจะต้องรับดำเนินการโดย เริ่วหลังจากเก็บผลเสร็จ และพยายาม เร่งให้แตกกิ่งใหม่ ไม้ผลบางชนิดอาจ แตกกิ่งใหม่เพียง 1 ชุด บางชนิดอาจ แตกกิ่งไปถึง 3 ชุด เช่น ลิ้นจี่ ข้อ สำคัญกิ่งชุดสุดท้ายใบจะต้องแก่ทัน



พุตราอายุ 3 ปีขึ้นไป ตัดแต่งกิ่งเหลือแค่ตอน

เวลาที่จะออกดอก

ไม้ผลบางชนิดออกดอกที่กิ่งอ่อน และทยอยออกเป็นรุ่น ๆ เช่น ฟรั่ง พุตรา ไม้ผลบางชนิดออกดอกติดผล ที่กิ่งใหญ่หรือลำต้น เช่น ทุเรียน ขนุน ลองกอง ลาสงสาด มะไฟ เมื่อเราทราบ ถึงนิสัยการออกดอกของไม้ผลแต่ละ ชนิดแล้ว จึงสามารถนำเทคนิคการ ตัดแต่งกิ่งมาปรับใช้ได้

ไม้ผลจะออกดอกออกติดผลได้ดี และมีคุณภาพสูงนั้น มีปัจจัยหลาย อย่างเป็นตัวกำหนด เช่น สภาพดิน เป็นดินเหนียว ร่วน ราย สภาพสวน อยู่ในสภาพกรรงหรือที่ดอน อยู่บน เนิน สิ่งเหล่านี้มีผลต่อระบบระบายน้ำ ต้นไม้ที่เป็นรากตื้นหรือรากหยักลึก แหล่งปลูก อุณหภูมิและช่วง phenophase ความสำคัญเปลี่ยนกัน ดังนั้นการตัดแต่ง กิ่งในแต่ละพืช แต่ละแห่งจะแตกต่างกันไป

ในการทำสวนของท่านในยาม ที่เศรษฐกิจตกต่ำ ท่านได้สามารถลด ต้นทุนลงได้ค้าสุดพร้อมทั้งควบคุม คุณภาพให้ดีที่สุดย่อ้มเป็นผู้ชนะครับ

ฉบับหน้าติดตามกันต่อในเรื่อง ของการตัดแต่งกิ่งไม้ผลชนิดอื่น ๆ และเรื่องราวที่น่าสนใจของศิลปะการ ตัดแต่งกิ่ง โดยผศ.ดร.รี เสรฐภักดี

